

## Sicherheitsschuhe EN345-1 S1

### für Arbeitsplätze ohne Nässeeinwirkung

Schuhe aus Leder mit Stahlkappe (200J), antistatisch, geschlossener Fersenbereich, schockabsorbierend im Fersenbereich.



#### PANTOLETTE

**EN 345-1 SB A E**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder schwarz/braun  
Futter: Spaltleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 13  
Gewicht: 900 gr. /Paar  
**Art. Nr. 9129.090** Gr. 38 – 47



#### SANDALE PANTHER LAMA

**EN 345-1 S1**

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schafttrand, Klettverschluss mit Reflexnaht und Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe. Fussbett: Einlegesohle, Fussgelenkstütze. Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Grössen 39 - 47, Weite 10. Paargewicht Gr. 42 ca. 1260 g.

**Art. Nr. 9050.450**

**Einsatzbereiche:** Leichte, gut belüftete und preisgünstige Sandale, die dank der Reflexnaht beim Klettverschluss und der gelben Nähte eine gute Sichtbarkeit des Trägers bietet. Aufgrund des Klettverschlusses ist dieses Modell rasch an- und ausziehbar. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



#### SANDALE

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, schwarz  
(auch in grau 9129.942 & weiss 9129.842)  
Futter: Nappaleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 13  
Gewicht: 1050 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9129.542** Gr. 38 - 47



#### HALBSCHUH

**EN 345-1 S1**

geschnürt, Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe.

Obermaterial: Nubukleder, schwarz  
(auch in weiss erhältlich Art. Nr. 9122.281)  
Futter: Spaltaleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 11  
Gewicht: 1000 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9122.287** Gr. 37 - 48





**HALBSCHUH GOODYEAR**

**EN 345-1 S1**

Schaft: Blaues/grauges Synthetikleder, Textileinsatz, Textilfutter, gepolsterter Schafrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.  
Fussbett: Einlegesohle, Fussgelenkstütze. Sohle: Nitril/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200 °C.  
Grössen 39 - 47, Weite 10. Paargewicht Gr. 42 ca. 1190 g.

**Art. Nr. 9050.170**

**Einsatzbereiche:** Atmungsaktiver und leichter Sicherheitshalbschuh im Turnschuh-Look für trockene Arbeitsplätze und den Sommer. Die Sohle ist besonders trittweich und rutschsicher. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub. Ungeeignet auch auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren.



**HALBSCHUH PANTHER NEPAL**

**EN 345-1 S1**

Schaft: Graues Veloursspaltleder, Textileinsatz, Überkappe, Textilfutter, gepolsterter Schafrand, gepolsterte Lasche, Zehenschutz-Stahlkappe.  
Fussbett: Einlegesohle, Fussgelenkstütze. Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.  
Grössen 39 - 47, Weite 10. Paargewicht Gr. 42 ca. 1300 g.

**Art. Nr. 9050.740**

**Einsatzbereiche:** Attraktiver, modischer, preisgünstiger Schuh, besonders für Werkstätten, Magazine usw. gedacht. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub.



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe.

Obermaterial:	Rindleder schwarz/braun
Futter:	Spaltleder
Brandsohle:	Texon A91
Sohle:	PUR, Nr. 13
Gewicht:	900 gr. /Paar
<b>Art. Nr. 9122.259</b>	Gr. 38 - 47



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe.

Obermaterial:	Rindleder/Nubuk, schwarz
Futter:	Spaltleder
Brandsohle:	Texon A91
Sohle:	PUR, Nr. 13
Gewicht:	900 gr. /Paar
<b>Art. Nr. 9112.200</b>	Gr. 39 - 47



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, Stahlkappe.

Obermaterial: Rind/Nubuk blau/braun  
Futter: Spaltleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 13  
Gewicht: 1100 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9129.342** Gr. 38 - 47



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, eleganter Dressschuh, antistatisch, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, schwarz  
Futter: Nappa- und Spaltleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: Gummi, Nr. 36  
Gewicht: 1220 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9164.610** Gr. 38 - 47



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, Velcroverschluss, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, grau (auch in weiss 9129.131)  
Futter: Nappaleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 13  
Gewicht: 1200 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9129.132** Gr. 38 - 47



**HALBSCHUH**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, Velcroverschluss, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, schwarz/bordeaux  
Futter: Nappaleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 13  
Gewicht: 1200 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9129.142** Gr. 38 - 47



**BOTTINE**

**EN 345 S1**

anatomischem Komfortfussbett, Velcroverschluss, schockabsorbierend, antistatisch, weiche Kragenpolster, mit Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, weiss  
Schafthöhe: 11 cm  
Futter: Nappaleder  
Brandsohle: Texon A91  
Sohle: PUR, Nr. 11  
Gewicht: 1350 gr. / Paar  
**Art. Nr. 9134.141** Gr. 35 - 48



**BOTTINE GOODYEAR**


**EN 345-1 S1**

Schaft: Schwarzes/graues Synthetikleder, Textileinsatz, Textilfutter, gepolsterter Knöchelschutz, gepolsterte Lasche, Schnürung teilweise mit Textilschlaufen, Zehenschutz-Stahlkappe, 14 cm hoch. Fussbett: Einlegesohle, Fussgelenkstütze. Sohle: Nageldurchtrittssichere Stahl-Zwischensohle, Nitril/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200 °C.

Grössen 39 - 47, Weite 10. Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

**Art. Nr. 9051.170**

**Einsatzbereiche:** Komfortabler, atmungsaktiver und leichter Sicherheitsschuh im Turnschuh- Look für trockene Arbeitsplätze und den Sommer. Die Sohle ist besonders rutschsicher. Der Schuh deckt den Knöchel; der Halt ist daher gut. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe und bei Einwirkung von Flüssigkeiten und Staub. Ungeeignet auch auf hellen Böden wegen möglicher Streifspuren. Nicht zu empfehlen als Bauschuh!



**BOTTINE**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder/Nubuk, schwarz

Schafthöhe: 13 cm

Futter: Spaltleder

Brandsohle: Texon A91

Sohle: PUR, Nr. 13

Gewicht: 1000 gr. / Paar

**Art. Nr. 9113.200** Gr. 39 - 47



**BOTTINE**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, weiche Kragen- und Laschenpolster, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder/Nubuk, blau/braun

Schafthöhe: 13 cm

Futter: Nappaleder

Brandsohle: Texon A91

Sohle: PUR, Nr. 13

Gewicht: 1340 gr. / Paar

**Art. Nr. 9134.342** Gr. 38 - 47



**BOTTINE**

**EN 345-1 S1**

mit anatomischem Komfortfussbett, antistatisch, schockabsorbierend, weiche Kragen- und Laschenpolster, Stahlkappe.

Obermaterial: Rindleder, schwarz/grün

Schafthöhe: 11 cm

Futter: Nappaleder

Brandsohle: Texon A91

Sohle: PUR, Nr. 11

Gewicht: 1150 gr. / Paar

**Art. Nr. 9136.975** Gr. 38 - 47