

## Équipement de protection pour les bûcherons I



### Combinaison de casque orange PELTOR pour bûcherons EN 397 CEcat. II

se composant du casque art. 31305, du protège-nuque art. 34 055, du protège-visage en grillage relevable en acier corrodé inoxydable art. 41 055 et des coquilles anti-bruit art. 71253. Poids env. 670 g.

**Art. No. 9031.460**

**Utilisations:** Combinaisons de casque complètes et de qualité élevée pour l'exploitation forestière, particulièrement pour les professionnels. Elles se laissent monter et démonter sans outils en deux temps trois mouvements. La sangle arrière du serre-tête prend appui sur la nuque, garantissant une bonne stabilité même en position baissée ou en regardant vers le haut. Le grillage en acier corrodé inoxydable ne réduit la lumière que de 18% et permet ainsi une très bonne vue, presque naturelle. En cas de non-emploi, les coquilles anti-bruit peuvent être relevées et mises sur le devant ou l'arrière du casque.



### Combinaison de casque orange PELTOR pour bûcherons EN 397 CEcat. II

se composant du casque art. 31305, du protège-nuque art. 34 055, du protège-visage en grillage relevable en acier inoxydable art. 41 055 et des coquilles anti-bruit art. 71 253. Poids env. 690 g.

**Art. No. 9031.400**

**Utilisations:** Combinaison de casque complète et de qualité élevée pour l'exploitation forestière. Elle se laisse monter et démonter sans outils en deux temps trois mouvements. La sangle arrière du serre-tête prend appui sur la nuque, garantissant une bonne stabilité même en position baissée ou en regardant vers le haut. Réduction de la lumière 25 %. En cas de non-emploi, les coquilles anti-bruit peuvent être relevées et mises sur le devant ou l'arrière du casque.



### Cotte à bretelles forestière

**EN 381 CE cat. III**

en tissu mélangé nylon/coton vert, résistant à la déchirure et à l'usure, avec doublure de protection contre les entailles, bretelles élastiques ajustable, poche avec fermeture éclair, deux poches latérales, une poche arrière à rabat et fermeture Velcro, passe-main à droite, poche-mètre, empiècements de signalisation orange vif aux jambes. Taille: S, M, L, XL

**No. Art. 9010.410**

### Veste de protection forestière

**EN 381 CE cat. III**

du même tissu avec partie supérieur orange vif. fermeture éclair, deux poches supérieures à rabat et fermeture Velcro, deux poches latérales, bordures de manches ajustables en largeur, Tailles S, M, L, XL

**No. Art. 9010.420**

### Jambières

**EN 381 CE cat. III**

du même tissu avec doublure de protection contre les entailles, dragonne ajustable à accrocher à la ceinture, fermeture éclair continue, empiècements de signalisation orange vif, Taille unique.

**No Art.. 9010.440**

**Utilisations:** Vêtements de protection homologués pour travaux avec scies à chaîne et autres outillages de tronçonnage et de découpage.



## Équipement de protection pour les bûcherons II



### RESISTA-EXTRA

EN 388 **CE cat. II**

Gants de protection en cuir fleur de bœuf beige souple, doigts et dos antérieur de la main en cuir, épaisseur du cuir 1,3 mm, protection du poignet, ruban élastique, manchette gommée, doublure de paume, pointures pour hommes 9, 10 et 11.

**Utilisations:** Gants de travail solides et économiques pour travaux généraux, bonne protection de l'avant-main. Recommandés pour les constructions métalliques, la manutention de marchandises, pour ouvriers de voirie, agriculteurs, forestiers, etc.

**No. Art. 905.200** longueur 27cm pointures 9, 10, 11

**No. Art. 905.250** longueur 32cm pointures 9, 10, 11

## Chaussures



### FORESTER 3000

EN 345-2 class 3+

Botte de sécurité en caoutchouc HUNTER pour bûcherons. Tige: En caoutchouc naturel vert/orange, résistant aux alcalis et acides, sans coutures, deux symboles «Forêt», divers renforcements extérieurs, laçage à l'arrière, **insertion protégeant contre les risques d'accident avec la tronçonneuse**, doublure légère en tricot, embout en acier, hauteur 35 cm.

Semelle: **Semelle intermédiaire pare-clous en acier**, semelle d'usure en caoutchouc naturel noir, résistante aux alcalis et acides, profil profond et autonettoyant, résistant aux huiles, réfractaire jusqu'à 150 °C.

**Pointures 40/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.**

Poids par paire pointure 42 env. 2980 g

**Utilisations:** Au développement de cette botte pour l'exploitation forestière, les besoins du porteur ont été fortement respectés. La botte se distingue par sa forme précise, une solidité extraordinaire et une résistance contre des objets tranchants et pointus ainsi que la sécurité maximale lors de l'utilisation d'une tronçonneuse à chaîne. De plus, elle est relativement légère et offre un confort élevé.

**Art. No. 9062.000**



### Botte de sécurité forestiers

EN 345 class S3

pour travaux forestiers avec semelle de protection anti-coupure de catégorie 2. Pour fortes sollicitations, avec semelle confort et rembourrage intérieur souple, avec coquille en acier et semelle anti-perforation, semelle profilée en caoutchouc antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et à l'essence.

Revêtement extér.: cuir pleine fleur  
Hauteur de la tige: 24 cm  
Doublure: cuir nappa  
Poids: 3000g/Paire  
Semelle plantaire: cuir  
Semelle: Caoutchouc, No. 21  
(Temp. 300°C)

**No. Art. 9132.900**

Gr. 38 – 48



## Équipement de protection pour les bûcherons III

### Habits de protection de pluie



#### FLEXOTHANE

EN471/EN343 **CE cat. II**

**Pantalons de pluie de sécurité** légers, en tissu de polyamide enduit de PU **transpirant**, qualité souple et extrêmement résistante à la déchirure, **deux bandes réfléchives autour des jambes**, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.650** Couleur orange vif

**Art. 9014.651** Couleur jaune vif

**Utilisations:** Pantalons de pluie de sécurité légers, robustes, permettant au porteur d'être bien remarqué dans l'obscurité par les conducteurs de véhicules. Pour la construction des routes, le personnel des chemins de fer, géomètres, etc. Les pantalons correspondent aux vestes de pluie de sécurité ci-après.



#### FLEXOTHANE

EN471/EN343 **CE cat. II**

**Vestes de pluie de sécurité** légères en tissu de polyamide enduit de PU **transpirant**, qualité souple et résistante à la déchirure, **deux bandes réfléchives autour du corps et des manches**, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.660** Couleur orange vif

**SF 81.50/ XXL 89.50**

**Art. 9014.661** Couleur jaune vif

**SF 81.50/ XXL 89.50**

**Utilisations:** Vestes allant aux pantalons de pluie ci-devant, avec les mêmes propriétés.



#### FLEXOTHANE

EN471/EN343 **CE cat. II**

**Veste anti-pluie d'hiver de sécurité** EN 471 en similicuir PU extensible, col avec capuchon intégré, fermeture éclair et à boutons-pression, **deux poches avec patte, deux bandes réfléchives autour le corps et les manches**, doublure en fourrure tissée, tailles S, M, L et XL.

**Art. 9014.690** Couleur orange vif

**Art. 9014.691** Couleur jaune vif

**Utilisations:** Veste longue légère imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur corporelle pour personnes, qui doivent être bien visibles pour conducteurs de véhicules, également de nuit. La doublure peut être enlevée pour les saison plus chauds.

## Équipement de protection pour les bûcherons IV



### RAINSTAR

**Vestes de pluie** en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte, aération au dos, grandes poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.020** Couleur jaune

**Art. 9014.021** Couleur vert olive

**Utilisations:** Vestes de pluie avantageuses, légères, néanmoins robustes allant aux vestes ci-dessus. Le matériel souple et léger suit les mouvements du porteur. La longueur de la veste protège le porteur même en position baissée.



### RAINSTAR

**Pantalons de pluie** en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, poche mètre, bas des jambes réglable, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.010** Couleur jaune

**Art. 9014.011** Couleur vert olive

**Utilisations:** Pantalons de pluie avantageux, légers, néanmoins robustes, confectionnés d'un matériel souple, pour le bâtiment, l'agriculture, l'horticulture, etc. Ces pantalons vont aux vestes de pluies ci-dessus.



### RAINSTAR

**Manteau de pluie** en tissu de polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, poches latérales, tailles M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.500** Couleur jaune

**Art. 9014.501** Couleur vert olive

**Utilisations:** Manteau de pluie avantageux tout particulièrement pour courtes utilisations, p.ex. pour le bâtiment, l'horticulture, dans les pépinières et la vigne, etc. L'art. 14 051 est destiné tout particulièrement aux agriculteurs, le personnel forestier et les loisirs à l'extérieur.

## Équipement de protection pour les bûcherons IV



### FLEXOTHANE

EN343 **CE cat. II**

**Pantalons de pluie** légers en tissu de polyamide enduit de PU **transpirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, élastique à la ceinture, bas des jambes réglables, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.610** Couleur jaune

**Art. 9014.612** Couleur vert olive

**Utilisations:** Pantalons de pluie très légers, néanmoins robustes, confectionnés d'un matériel souple laissant passer l'air grâce à l'enduction microporeuse. Par temps chaud ou à l'occasion d'efforts corporels, le porteur transpire moins. Ces pantalons vont aux vestes de pluies ci-après.



### FLEXOTHANE

EN343 **CE cat. II**

**Vestes de pluie** légères en tissu de polyamide enduit de PU **transpirant**, qualité souple et résistant à la déchirure, toutes coutures soudées, capuchon dans le col, fermeture éclair recouverte et à boutons-pression, aération au dos, poches latérales, tailles S, M, L, XL et XXL.

**Art. 9014.620** Couleur jaune

**Art. 9014.622** Couleur vert olive

**Utilisations:** Vestes allant aux pantalons de pluie ci-dessus, avec les mêmes propriétés.

Conditionnes:	TVA	: non compris
	Emballage	: compris
	Transport	: à la charge du client
	Païement	: 30 jours net.

Chez nous vous trouvez vos EPI (Équipement de protection individuelle)

ProTherm AG	Postfach 240, 3902 Brig-Glis
téléphonez	027 923 58 33
un fax	027 923 08 52
courriel	protherm-ag@rhone.ch
une visite	Bielstrasse 76, 3900 Gamsen
	www.protherm-ag.ch

Brig-Glis 11.10.04